

Električna kosačica GE130

Održavanje travnjaka na jednostavan način

Na malim ili srednje velikim travnatim površinama električne kosačice pokazuju jedinstvene prednosti: male su težine, nisu bučne, lake su za rukovanje i skoro bez muke obezbeđuju savršen izgled travnjaka. Električne kosačice GARDENmaster olakšavaju posao u svakoj bašti gde je na raspolaganju utičnica.

Model	GE130
■ Radna širina	32 cm
■ Nominalna snaga	1300 W
■ Visina košenja	25-40-55mm, 3 pozicije
■ Korpa za travu	30 L
■ Težina	10,3 kg



Ako vaš travnjak nije veliki i nema prepreka za kabl, električne kosačice su kompaktna alternativa benzinskim kosačicama.



GE130

1300 W

30 L

Benzinska kosačica GM510M

GM510 je motorna kosačica koja izbacuje pokošenu travu na stranu. Širina košenja je 508 mm. Točkovi su sa zaptivenim, stalno podmazanim kugličnim ležajima. Opremljena je snažnim četvorotaktnim OHV motorom koji se lako startuje.

Zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji i maloj težini ova kosačica kosi travu precizno oko drveća i drugih prepreka.

Model	GM510M	M510 BS450
■ Radna širina	51 cm	51 cm
■ Tip motora	4 takta OHV, 5 ks	BRIGGS& STRATTON 450
■ Visina košenja	20-75mm, 3 pozicije	20-75mm, 3 pozicije
■ Korpa za travu	-	-
■ Pogon	-	-
■ Težina	23 kg	23 kg

- Snažan benzinski OHV motor snage 5 ks
- Veliki kapacitet košenja
- Nesavrtljivo kućište od čeličnog lima



5 KS

Benzinska kosačica GM460P

Opremljena je robusnim čeličnim kućištem i snažnim četvorotaktnim OHV motorom koji se lako startuje. Robusni točkovi sa kugličnim ležajima za maksimalni komfor i efikasnost košenja. Jednostavno centralno podešavanje visine košenja preko jedne poluge.

Model	GM460P
■ Radna širina	46 cm
■ Tip motora	4 takta OHV, 5 ks
■ Visina košenja	13-60mm, 5 pozicija
■ Korpa za travu	50 L
■ Pogon	-
■ Težina	35 kg

- Centralno podešavanje visine košenja, brzo i lako pomoću jedne ručice
- Snažan benzinski OHV motor snage 5 ks
- Nesavrtljivo kućište od čeličnog lima



5 KS

Samohodna



5 KS

Benzinska kosačica GM460ST

Snažna samohodna kosačica sa pogonom na zadnje točkove za maksimalni komfor i efikasnost košenja. Opremljena robusnim čeličnim kućištem i snažnim četvorotaktnim OHV motorom koji se lako startuje.

Model	GM460 ST
■ Radna širina	46 cm
■ Tip motora	4 takta OHV, 5 ks
■ Visina košenja	13-60mm, 5 pozicija
■ Korpa za travu	50 L
■ Pogon	Zadnji točkovi
■ Težina	37 kg

- Samohodna kosačica, pogon na zadnje točkove.
- Centralno podešavanje visine košenja, brzo i lako pomoću jedne ručice
- Snažan benzinski OHV motor snage 5 ks ■ Nesavjetljivo čelično kućište



Benzinska kosačica S460BS500

Opremljena je robusnim čeličnim kućištem i **BRIGGS&STRATTON** četvorotaktnim OHV motorom serije 500.

Robusni točkovi sa kugličnim ležajima za maksimalni komfor i efikasnost košenja. Jednostavno centralno podešavanje visine košenja preko jedne poluge.

Model	S460 BS500
■ Radna širina	46 cm
■ Tip motora	BRIGGS&STRATTON serija 500
■ Visina košenja	13-60mm, 5 pozicija
■ Korpa za travu	50 L
■ Pogon	-
■ Težina	38 kg

Ugrađen motor
BRIGGS&STRATTON Series 500



Benzinska kosačica S460BS500

Snažna samohodna kosačica sa pogonom na zadnje točkove za maksimalni komfor i efikasnost košenja.

Pogonski motor **BRIGGS&STRATTON** serije 500.

Model	S460 BS500
■ Radna širina	46 cm
■ Tip motora	BRIGGS&STRATTON serija 500
■ Visina košenja	13-60mm, 5 pozicija
■ Korpa za travu	50 L
■ Pogon	Zadnji točkovi
■ Težina	38 kg

Ugrađen motor
BRIGGS&STRATTON Series 500



Samohodna

NOVI MODEL

Motokultivator **KT600**

**Efikasno obrađivanje zemljišta.
Motokultivator za široku namenu**

Sa **GARDENmaster** motokultivatorom posao obrađivanja zemljišta se završava sa minimalnim naporom.

Uska konstrukcija i okretnost ovog uređaja najbolje se vidi prilikom korišćenja kod kultura koje se sade na uskom razmaku, na laganom zemljištu.



5 KS

Model	KT600
■ Radna širina	600mm
■ Tip motora	4 takta, OHV, 5 ks, 139,9ccm
■ Prenosnik	Aluminijumski
■ Pogonski kaiš	HUTCHINSON POLY V
■ Težina	37 kg
■ Rezervoar za gorivo	2.4 L
■ Radna dubina	150mm-300mm

Unapređenja Motokultivator **KT600** Model 2012

1. Nova ručica kvačila sa oprugom.
2. Novi motor, 4 takta OHV, 5ks
3. Dodat držač-prednja ručka
4. Dodati bočni zagračači
5. Novi sistem kvačila sa zatezačem kajiša, veoma izdržljiv
6. Novi nosač držači ručki, čvrst i robusan.



Motorni bušać zemlje **RD520**

Motorni bušać zemlje za rad sa jednim operaterom, za različite zahteve bušenja zemlje. Širok izbor prečnika burgije. Idealan alat za bušenje rupa različitih prečnika.

Model	RD520
■ Motor	4 takta, zapremina 51,7 cm ³
■ Snaga motora	2,5 ks
■ Prečnik burgije	100mm
■ Dužina burgije	80cm

2.5 KS

**BURGIJA
150 mm**





1000 W



Električni trimer GT100

Košenje manjih travnjaka, teško dostupnih terena i ivičnjaka najlakše je GARDENmaster elektromotornim trimerima. GT100 je opremljen elektromotorom snage 1000W. Automatska rezna glava omogućava precizno i lako košenje.

Model	GT100
■ Motor	Elektro, 230 V
■ Nominalna snaga	1000 W
■ Težina	5,2 kg

Standardna oprema GT100

Glava za košenje	Noseći kaiš	Rasklapanje ručke

1.6 KS



Dupli kaiš

Motorni trimer BC330

Lagana motorna kosa laka za rukovanje

Vrlo dobra za košenje trave u voćnjacima, oko stabala stepenica i puteva. Jednostavna za rukovanje i održavanje.

Model	BC330
■ Motor	2 takta, zapremina 33 cm ³
■ Snaga motora	1.6 ks
■ Težina	7.1 kg

Standardna oprema BC330

Glava za košenje	Trokraki nož	Zaštitne naočare

2 KS



Dupli kaiš

Motorni trimer BC430

Idealna za košenje trave i rastinja na teško pristupačnim terenima i zaraslim kosinama, za rad u voćnjacima, košenje trave i krčenje žbunja.

Model	BC430
■ Motor	2 takta, zapremina 43 cm ³
■ Snaga motora	2,0 ks
■ Težina	7,9 kg

Standardna oprema BC430

Glava za košenje	Trokraki nož	Zaštitne naočare

NOVO U PONUDI

XT-SERIES
PRO

Motorni trimer BC520-XT

2.5 KS

*Snažna motorna kosa
za košenje visoke trave,
krčenje žbunja i korova.
Pouzdan i izdržljiv trimer
za profesionalce.*



Model	BC520 XT
■ Zapremina motora	52cm ³
■ Snaga motora	2,5 ks
■ Težina	8,0 kg

Standardna oprema BC430 XT

Glava za košenje	Trokraki nož	Zaštitne naočare
		



Potrošni materijal i dodatna oprema

■ Glava za košenje Profesional 	■ Trokralni nož 	■ Trokralni nož 	■ Nož 8 zuba 	■ Kružna testera 80 zuba 
--	--	--	--	---

Makaze za živu ogradu TM230

*Savršena živa ograda
bez napora.*

Visoki kapacitet sečenja sa duplim noževima i velikim otvorima za sečenje žive ograde različitog prečnika.






1 KS



Model	TM230
■ Motor	2 takta, zapremina 22,5 cm ³
■ Snaga motora	1,0 ks
■ Težina	6,9 kg
■ Dužina noža	660 mm



Nudimo vam širok izbor najlonskih niti za košenje od visoko-kvalitetne plastike. Otporni su na kidanje, i dugo vremena elastični. Dostupno u nekoliko varijantni oblika i kvaliteta. Commercial, Professional, Dual-Cut i Twist-Top.

<p>COMMERCIAL</p>  <p>05.012 2.0mm 15M</p>	<p>COMMERCIAL</p>  <p>05.013 2.4mm 15M</p>	<p>COMMERCIAL</p>  <p>05.014 2.7mm 15M</p>	<p>TWISTOP</p>  <p>05.001 2.4mm 15M</p>	<p>TWISTOP</p>  <p>05.002 2.7mm 15M</p>
--	---	---	--	--

<p>PROFESSIONAL</p>  <p>05.004 2.4mm 15M</p>	<p>PROFESSIONAL</p>  <p>05.005 2.7mm 15M</p>	<p>PROFESSIONAL</p>  <p>05.006 3.0mm 15M</p>	<p>PROFESSIONAL</p>  <p>05.007 2.7mm 72M Professional</p>
---	--	--	---

<p>DUAL-CUT</p>  <p>05.009 2.4mm 25M</p>	<p>DUAL-CUT</p>  <p>05.010 2.7mm 20M</p>	<p>DUAL-CUT</p>  <p>05.011 3.0mm 15M</p>	<p>PROFESSIONAL</p>  <p>05.008 3.0mm 56M Professional</p>
---	--	--	---

Motorna prskalica

MT14

MT14



Naziv proizvoda	Motorna prskalica MT14
■ Motor	2 takta, zapremina 41.5cm ³
■ Snaga motora	2,13 KW pri 7500 o/min.
■ Težina	10.1 kg
■ Rezervoar	14 L
■ Domet prskanja	12 metara
■ Brzina ventilatora	7500 – 8000 obrtaja u minuti.

Motorna prskalica

MT20

MT20



Naziv proizvoda	Motorna prskalica MT20
■ Motor	2 takta, snaga 0,7 KW
■ Težina	9.5 kg
■ Rezervoar za prskanje	20 L

Motorna prskalica

Prskalica MT6 sredstvo za prskanje povlači iz posebne posude.

MT6



Naziv proizvoda	Motorna prskalica MT6
■ Motor	2 takta, 26 cm ³ , 1.0 ks
■ Pritisak pumpe	2,5 MPa



Lanci za motorne testere LONGER

LONGER proizvodi lance za većinu tipova motornih testera. Odlikuje ih izuzetan kvalitet izrade i inovativne tehnike proizvodnje. LONGER lanci omogućavaju brzo sečenje sa visokom efikasnošću.

Fina obrada zglobnih delova lanca smanjuje trenje, a time i istrošenost lanaca. Materijal komponenti lanaca za motorne testere se pre početka proizvodnje, kao i za vreme same proizvodnje podvrgava najstrožoj kontroli kvaliteta. Sve sirovine i materijal komponenti za proizvodnju LONGER lanaca se uvoze iz USA.

PROIZVOĐAČ	KORAK	OPIS ROLNE	ŠIFRA
LONGER	.325	Lanac Rolna 100 feet-30,5 metara, 1,3mm, 920 zuba	05.044
LONGER	3/8	Lanac Rolna 100 feet-30,5 metara, 1,5mm, 820 zuba	05.045
LONGER	3/8 picco	Lanac Rolna 100 feet-30,5 metara, 1,3mm, 820 zuba	05.039



VODILICE LANCA GARDENmaster

GARDENmaster vodilice lanca su projektovane i proizvedene u skladu sa strogim standardima kontrole kvaliteta.

Vodilica precizno vodi lanac uz minimalno trenje. Zajedno sa lančanikom i reznim lancem, vodilica prenosi snagu motora bez gubitka i pretvara je u učinak. Materijal komponenti se pre početka proizvodnje kao i za vreme same proizvodnje podvrgava najstrožoj kontroli kvaliteta.

ŠIFRA	DUŽINA	ZUBA	KORAK	DEBLJINA	ODGOVARA ZA MODELE TESTERA
05.015	18" / 45 cm	34	3/8	1,5 mm	HUSQVARNA 61, 266
05.016	18" / 45 cm	34	3/8	1,5 mm	HUSQVARNA 359, DOLMAR 115
05.017	15" / 38 cm	32	.325	1,3 mm	HUSQVARNA, PARTNER, OLEO MAC
05.018	15" / 38 cm	32	.325	1,5 mm	HUSQVARNA, PARTNER, OLEO MAC
05.019	14" / 35 cm	26	3/8 picco	1,3 mm	PARTNER, HUSQVARNA, DOLMAR
05.020	16" / 40 cm	22	3/8 picco	1,3 mm	PARTNER, HUSQVARNA, DOLMAR
05.021	12" / 30 cm	25	3/8 picco	1,3 mm	STIHL 021, 023
05.022	14" / 35 cm	28	3/8 picco	1,3 mm	STIHL 021, 024
05.023	15" / 38 cm	32	.325	1,6 mm	STIHL 026
05.024	16" / 40 cm	33,5	.325	1,6 mm	STIHL 028
05.025	16" / 40 cm	30	3/8	1,6 mm	STIHL 038 6N
05.026	18" / 45 cm	33	3/8	1,6 mm	STIHL 044 6N
05.027	20" / 50 cm	36	3/8	1,6 mm	STIHL 064 5N
05.028	18" / 45 cm	36	.325	1,5 mm	HUSQVARNA, PARTNER, OLEO MAC
T5	18" / 45 cm	36	.325	1,5 mm	GARDENmaster CS520, svi modeli-Made in China
05.016.1	18" / 45cm	32	3/8	1,5 mm	DOLMAR, HUSQVARNA 359

Lančanici GARDENmaster

Lančanici GARDENmaster proizvode se od visokokvalitetnog čelika otpornog na habanje.

ŠIFRA	KORAK	Odgovara za modele testera	ARTIKAL
05.029	3/8	STIHL 029, 039, 034, 036	LANČANIK
05.030	3/8	STIHL 038	LANČANIK
05.031	3/8	HUSQVARNA 61, 266	LANČANIK
05.032	3/8 picco	STIHL 017, 018, 021, 023, 025	LANČANIK
05.033	3/8	STIHL 064, 066	LANČANIK
05.034	404	STIHL 051, 075, 076	LANČANIK
05.035	.325	CS52, 5200, 4500	LANČANIK
05.036	3/8	HUSQVARNA 61, 266	PRSTEN LANČANIKA
05.037	3/8	STIHL 029, 039, 036	PRSTEN LANČANIKA
05.038	.325	STIHL 021, 023 HUSQVARNA 51, 55	PRSTEN LANČANIKA



Turpije za oštrenje lanaca

- 4.0mm
- 4.5mm
- 4.8mm
- 5.0mm





1.5 KW

Agregat benzinski LT1800

Snaga	1.5 KVA
■ Motor	4 takta, OHV benzinski
■ Karakteristike	220-240 V, 50 HZ
■ Pokretanje	Ručno
■ Gorivo	Benzin
■ Zapremina rezervoara	3.6 L
■ Buka	78 dBA pri 7 m udaljenosti
■ Težina	37 KG
■ Dimenzije	590 * 430 * 460
■ Ulje u motoru	0.6 L

- Sklopka obezbeđuje zaštitu od preopterećenja
- Rezervoar velike zapremine omogućava 8 sati rada
- AVR alternator osigurava stabilan napon
- Automatsko gašenje motora u slučaju malog nivoa ulja



2.5 KW

Agregat benzinski LT3000CL

Snaga	2.5 KVA
■ Motor	4 takta, OHV benzinski
■ Karakteristike	220-240 V, 50 HZ
■ Pokretanje	Ručno
■ Gorivo	Benzin
■ Zapremina rezervoara	15 L
■ Buka	78 dBA pri 7 m udaljenosti
■ Težina	43 KG
■ Dimenzije	590 * 433 * 508
■ Ulje u motoru	0.6 L
■ Dodatna oprema	DC izlaz 12V 8.3A

- Sklopka obezbeđuje zaštitu od preopterećenja
- Rezervoar velike zapremine omogućava 8 sati rada
- AVR alternator osigurava stabilan napon
- Automatsko gašenje motora u slučaju malog nivoa ulja



Dizel

5.0 KW

Agregat DIZEL LDG6000 CLE

Snaga	5.0 KVA
■ Motor	Dizel motor 418cc
■ Karakteristike	220-240 V, 50 HZ
■ Pokretanje	Elektro start + Ručno
■ Gorivo	Dizel
■ Zapremina rezervoara	12.5 L
■ Buka	82 dBA pri 7 m udaljenosti
■ Težina	88 KG
■ Dimenzije	740 * 475 * 590
■ Ulje u motoru	1.65 L
■ Dodatna oprema	DC izlaz 12V/8.3 (V-A), Točkovi

- Dizel agregat
- Sklopka obezbeđuje zaštitu od preopterećenja
- Rezervoar velike zapremine omogućava 8 sati rada
- AVR alternator osigurava stabilan napon
- Automatsko gašenje u slučaju malog nivoa ulja
- Točkovi u kompletu



Pumpa za vodu LTP50
Benzinska

Model:	LTP50
■ Ulazni promer	50 mm
■ Motor	Benzinski 4 takta. 196cc
■ Rezervoar za gorivo	3.6 L
■ Max. Protok	500 L / min
■ Max. Visina izbacivanja vode	55 m
■ Max. Dubina izvlačenja vode	8 m
■ Dimenzije	490 * 400 * 432
■ Težina	26.5 kg
■ Motor	4 takta, OHV, benzinski



Pumpa za vodu LDP80
Dizel

Model:	LDP80
■ Ulazni promer	80 mm
■ Motor	Dizel motor, LA178, 296cc
■ Rezervoar za gorivo	3.5 L
■ Max. Protok	800 L / min
■ Max. Visina izbacivanja vode	25 m
■ Max. Dubina izvlačenja vode	8 m
■ Dimenzije	665 * 495 * 625mm
■ Težina	48 kg
■ Motor	Dizel, LAUNTOP 178

U ponudi EsternoTrade kompletan asortiman rezervnih delova

Rezervni delovi

SKUTERI

4-takta, 2-takta



50cc, 125cc, 150cc

Rezervni delovi

TESTERE

Univerzalni delovi




Univerzalni 4500, 5200
STIHL, HUSQVARNA

Rezervni delovi

TRIMERI

Univerzalni delovi



BC330, 430, 520, STIHL



Kosačice



Trimeri



Motokultivator



Prskalice



Makaze za živu ogradu



Motorni bušač



Agregati



Pumpe za vodu



Rezervni delovi



Potrošni materijal

Najnovije vesti GARDENmaster



NOVI MODEL - Motorkultivator KT600

Novi model - Motorkultivator KT600 sa dosta unapređenja. Ugrađene nove komponente koje obezbeđuju pouzdanost i izdržljivost. *Više informacija na strani 3*



Trimeri NOVI MODELI - Serija XT

Nova serija profesionalnih trimera **GARDENmaster XT** model BC520. Serija trimera XT je ispitana i testirana u uslovima visokog opterećenja. Pri izradi korišćene su visoko kvalitetne komponente koje uređaj BC520XT svrstavaju u kategoriju profesionalnih trimera.



NOVO U PONUDI - Motorne prskalice

Novo u ponudi GARDENmaster, motorne prskalice modeli MT14 i MT20, kao i novi model na tržištu - Stacionarna prskalica MT6. *Više informacija na strani 7.*



NOVO U PONUDI - kosačice sa **Briggs&Stratton** motorima serije 500. Pored postojećih modela kosačica sa OHV motorima, ponudu smo proširili modelima priznatog svetskog proizvođača Briggs&Stratton.



Unapređeni model - Trimer BC330

Kvalitetan uređaj kod koga je postignut odličan balans snage i težine. Idealan trimer za košenje trave u voćnjacima, oko stabala, stepenica i puteva. jednostavan za rukovanje i održavanje.