











**Akumulatorske bušilice-odvrtaći**

0603944669		PSR 960	Napon akumulatora 9,6 V Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 550 min-1 Maksimalni obrtni moment 12 Nm Stepeni obrtnog momenta 5 + 1 Steza glava Brzostežuća stezna glava Težina mašine sa akumulatorom 1,3 kg Prečnik zavrtnja do 6 mm Prečnik burgije u čeliku 8 mm Prečnik burgije u drvetu 14 mm <b>Obim isporuke:</b> Akumulator, Plastični kofer, Punjač	3165140278256	6.245,00	7.494,00
06039A2020		PSR 1080 LI	Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0-700 min-1 Maks. prečnik zavrtnja 6mm Maks.obrtni moment 9/25Nm Prečnik burgije u čeliku 6mm Prečnik burgije u drvetu 20mm Stepeni obrtnog momenta 10+1 Glava sa dve čaure 10mm Težina 1,1kg <b>Obim isporuke:</b> 1 baterija, kofer, 3-satni punjač, dvostrani bit odvrtaća	3165140761406	10.410,00	12.492,00
0603972925		PSR 10,8 LI-2	Napon / kapacitet akumulatora 10,8 V / 2 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 350 / 1.100 min-1 Maksimalni obrtni moment 22 Nm Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje 14 / 22 Nm Stepeni obrtnog momenta 20 + 1 Steza glava Brzosteza glava Težina mašine sa akumulatorom 0,95 kg Prečnik zavrtnja do 6 mm Prečnik burgije u čeliku / drvetu 8 / 20 mm Obim isporuke: Akumulator PBA 10,8 V 2,0 Ah O-A, Plastični kofer, Bit odvrtaća, 45-minutni punjač AL 1130 CV	3165140808712	13.649,00	16.378,80
0603972926		PSR 10,8 LI-2	Napon / kapacitet akumulatora 10,8 V / 2 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 350 / 1.100 min-1 Maksimalni obrtni moment 22 Nm Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje 14 / 22 Nm Stepeni obrtnog momenta 20 + 1 Steza glava Brzosteza glava Težina mašine sa akumulatorom 0,95 kg Prečnik zavrtnja do 6 mm Prečnik burgije u čeliku / drvetu 8 / 20 mm Obim isporuke: Plastični kofer, Bit odvrtaća, 2 akumulatora PBA 10,8 V 2,0 Ah O-A, 45-minutni punjač AL 1130 CV	3165140808729	16.799,00	20.158,80
06039A1000		PLI 10,8 LI	Napon akumulatora 10,8 V Maks. vreme svetljenja 700 min Rasvetna snaga 110 lm Težina (bez akumulatora) 0,3 kg	3165140730600	3.070,00	3.684,00
0603955520		PSR 12	Napon akumulatora 12V (NiCd) Kapacitet akumulatora 1,2 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0-700 o/min Maks. obrtni moment 11/26 Nm Stepen obrtnog momenta 10+1 Prečnik zavrtnja do 8mm Bušenje u čeliku do 10mm Bušenje u drvetu do 20mm Težina 1,4 kg, 1 brzina <b>Obim isporuke:</b> 1 baterija, kofer, 3-satni punjač.	3165140377072	8.328,00	9.993,60
0603951J21		PSR 12-2	Napon akumulatora 12 V Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 390 / 1.250 min-1 Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje 17 / 30 Nm Stepeni obrtnog momenta 25 + 1 Steza glava Brzostežuća stezna glava Težina mašine sa akumulatorom 1,65 kg Prečnik zavrtnja do 8 mm Prečnik burgije u čeliku 10 mm Prečnik burgije u drvetu 30 mm <b>Obim isporuke:</b> Plastični kofer, 1-satni Brzi punjač, 2 akumulatora	3165140404754	13.533,00	16.239,60
0603955420		PSR 14,4	Napon akumulatora 14,4V (NiCd) Kapacitet akumulatora 1,2 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0-700 o/min Maks. obrtni moment 28 Nm Stepen obrtnog momenta 10+1 Prečnik zavrtnja do 8mm Bušenje u čeliku do 10mm Bušenje u drvetu do 25mm Težina 1,5 kg, 1 brzina <b>Obim isporuke:</b> 1 baterija, kofer, 3-satni punjač.	3165140377188	9.369,00	11.242,80
0603951G21		PSR 14,4-2	Napon akumulatora 14,4 V (NiCd) Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0-400/1250 o/min Maks. obrtni moment 22/36 Nm Stepen obrtnog momenta 25+1 Prečnik zavrtnja do 8 mm Bušenje u čeliku do 10 mm Bušenje u drvetu do 35 mm Težina 1,75 kg, 2 brzine <b>Obim isporuke:</b> 2 baterije, kofer, 1-satni punjač.	3165140404877	16.656,00	19.987,20
0603954322		PSR 14,4 LI	Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 400 min-1 Maksimalni obrtni moment 28 Nm Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje 12 / 28 Nm Stepeni obrtnog momenta 20 + 1 Brzostežuća stezna glava Prečnik burgije u čeliku 8 mm Prečnik burgije u drvetu 25 mm Prečnik zavrtnja do 8 mm Težina sa akumulatorom 1,1 kg <b>Obim isporuke:</b> 1 baterija, Dvostrani bit odvrtaća, 1-satni brzi punjač, kofer	3165140766906	12.492,00	14.990,40

**NOVO**
**NOVO**
**NOVO**
**NOVO**

0603954323		PSR 14.4 LI	Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 400 min-1 Maksimalni obrtni moment 28 Nm Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje 12 / 28 Nm Stepeni obrtnog momenta 20 + 1 Stežna glava Brzostežuća stežna glava Težina mašine sa akumulatorom 1,1 kg Prečnik zavrtnja do 8 mm Prečnik burgije u čeliku 8 mm Prečnik burgije u drvetu 25 mm <b>Obim isporuke:</b> Dvostrani bit odvrtča, Plastični kofer, 1-satni brzi punjač, 2 akumulatora	3165140766913	16.656,00	19.987,20	NOVO
060397340N		PSR 14,4 LI-2	Napon / kapacitet akumulatora 14,4 V / 2,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 390 / 1.300 min-1 Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje 20 / 40 Nm Stepeni obrtnog momenta 10 Stežna glava Brzostežna glava od 10 mm Težina mašine sa akumulatorom 1,14 kg Prečnik zavrtnja do 8 mm Prečnik burgije u čeliku 10 mm Prečnik burgije u drvetu 30 mm Obim isporuke: 1 x Akumulator PBA 14,4V 2,5Ah W-B, Dvostrani bit odvrtča, Plastični kofer, AL 1830 CV punjač	3165140821711	15.615,83	18.739,00	NOVO
060397340P		PSR 14,4 LI-2	Napon / kapacitet akumulatora 14,4 V / 2,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 390 / 1.300 min-1 Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje 20 / 40 Nm Stepeni obrtnog momenta 10 Stežna glava Brzostežna glava od 10 mm Težina mašine sa akumulatorom 1,14 kg Prečnik zavrtnja do 8 mm Prečnik burgije u čeliku 10 mm Prečnik burgije u drvetu 30 mm Obim isporuke: 2 x Akumulator PBA 14,4V 2,5Ah W-B, Dvostrani bit odvrtča, Plastični kofer, AL 1830 CV punjač	3165140821728	19.457,50	23.349,00	NOVO
0603955320		PSR 18	Napon akumulatora 18 V Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 700 min-1 Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje 13 / 30 Nm Stepeni obrtnog momenta 10 + 1 Stežna glava Brzostežuća stežna glava Težina mašine sa akumulatorom 1,7 kg Prečnik zavrtnja do 8 mm Prečnik burgije u čeliku 10 mm Prečnik burgije u drvetu 28 mm <b>Obim isporuke:</b> Akumulator, Plastični kofer, Punjač	3165140377294	11.451,00	13.741,20	
060397330G		PSR 18 LI-2	Napon / kapacitet akumulatora 18 V / 2,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 400 / 1.340 min-1 Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje 25 / 46 Nm Stepeni obrtnog momenta 10 Stežna glava Brzostežna glava od 10 mm Težina mašine sa akumulatorom 1,3 kg Prečnik zavrtnja do 10 mm Prečnik burgije u čeliku 10 mm Prečnik burgije u drvetu 35 mm Obim isporuke: 1x Akumulator PBA 18V 2,5Ah W-B, Plastični kofer, Punjač AL 1830 CV, Dvostrani bit odvrtča	3165140821544	19.219,00	23.062,80	NOVO
060397330H		PSR 18 LI-2	Napon / kapacitet akumulatora 18 V / 2,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 400 / 1.340 min-1 Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje 25 / 46 Nm Stepeni obrtnog momenta 10 Stežna glava Brzostežna glava od 10 mm Težina mašine sa akumulatorom 1,3 kg Prečnik zavrtnja do 10 mm Prečnik burgije u čeliku 10 mm Prečnik burgije u drvetu 35 mm Obim isporuke: 2x Akumulator PBA 18V 2,5Ah W-B, Plastični kofer, Punjač AL 1830 CV, Dvostrani bit odvrtča	3165140821551	23.490,00	28.188,00	NOVO
06039B0100		PSR 18 LI-2 Ergonomic	Napon / kapacitet akumulatora 18 V / 2,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 420 / 1.400 min-1 Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje 28/32 Nm Stepeni obrtnog momenta 10 Brzostežna glava Težina mašine bez aku 1,15 kg Prečnik zavrtnja do 10 mm Prečnik burgije u čeliku 13 mm Prečnik burgije u drvetu 38 mm Obim isporuke: 1x Akumulator, Plastični kofer, Punjač, Dvostrani bit odvrtča	3165140814133	23.098,00	27.717,60	NOVO
06039B0101		PSR 18 LI-2 Ergonomic	Napon / kapacitet akumulatora 18 V / 2,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 420 / 1.400 min-1 Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje 28/32 Nm Stepeni obrtnog momenta 10 Brzostežna glava Težina mašine bez aku 1,15 kg Prečnik zavrtnja do 10 mm Prečnik burgije u čeliku 13 mm Prečnik burgije u drvetu 38 mm Obim isporuke: 2x Akumulator, Plastični kofer, Punjač, Dvostrani bit odvrtča	3165140814157	27.299,00	32.758,80	NOVO

#### Akumulatorske vibracione bušilice

0603983923		PSB 10,8 Li-2	Napon akumulatora 10,8 V / 2 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 400 / 1.300 min-1 Maksimalni obrtni moment 30 Nm Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje 15 / 30 Nm Stepeni obrtnog momenta 20 + 1 Maks. broj udaraca 19.500 min-1 Stežna glava Brzostežna glava od 10 mm Težina mašine sa akumulatorom 1 kg Prečnik zavrtnja do 6 mm Prečnik burgije u čeliku / drvetu / zidu 8 / 20 / 6 mm Obim isporuke: Akumulator PBA 10,8 V 2,0 Ah O-A, Dvostrani bit odvrtča, Plastični kofer, 45-minutni punjač AL 1130 CV	3165140808668	14.699,00	17.638,80	NOVO
------------	---	---------------	---	---------------	-----------	-----------	------

0603983924		PSB 10,8 LI-2	Napon akumulatora 10,8 V / 2 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 400 / 1.300 min-1 Maksimalni obrtni moment 30 Nm Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtnje 15 / 30 Nm Stepeni obrtnog momenta 20 + 1 Maks. broj udaraca 19.500 min-1 Stežna glava Brzostezna glava od 10 mm Težina mašine sa akumulatorom 1 kg Prečnik zavrtnja do 6 mm Prečnik burgije u čeliku / drvetu / zidu 8 / 20 / 6 mm Obim isporuke: Dvostrani bit odvrtča, Plastični kofer, 2 akumulatora PBA 10,8 V 2,0 Ah O-A, 45-minutni punjač AL 1130 CV	3165140817134	17.849,00	21.418,80
06039A3220		PSB 1440 LI-2	Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 400 / 1.350 min-1 Maksimalni obrtni moment 34 Nm Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtnje 16 / 34 Nm Stepeni obrtnog momenta 20 + 2 Maks. broj udaraca 20.250 min-1 Stežna glava Brzostezna glava od 10 mm Težina mašine sa akumulatorom 1,2 kg Prečnik zavrtnja do 8 mm Prečnik burgije u čeliku 10 mm Prečnik burgije u drvetu 25 mm Prečnik bušenja u zidu 10 mm Obim isporuke: Akumulator, Dvostrani bit odvrtča, Plastični kofer, 1-satni punjač	3165140761628	15.616,00	18.739,20
06039A3221		PSB 1440 LI-2	Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 400 / 1.350 min-1 Maksimalni obrtni moment 34 Nm Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtnje 16 / 34 Nm Stepeni obrtnog momenta 20 + 2 Maks. broj udaraca 20.250 min-1 Stežna glava Brzostezna glava od 10 mm Težina mašine sa akumulatorom 1,2 kg Prečnik zavrtnja do 8 mm Prečnik burgije u čeliku 10 mm Prečnik burgije u drvetu 25 mm Prečnik bušenja u zidu 10 mm Obim isporuke: Dvostrani bit odvrtča, Plastični kofer, 1-satni punjač, 2 akumulatora	3165140761635	20.474,00	24.568,80
0603982408		PSB 14,4 LI-2	Napon / kapacitet akumulatora 14,4 V / 2,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-440/0-1650 min-1 Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtnje 20 / 50 Nm Stepeni obrtnog momenta 20 + 2 Maks. broj udaraca 20.500 min-1 Stežna glava Brzostezna glava od 13 mm Težina mašine bez aku 1,5 kg Prečnik zavrtnja do 8 mm Prečnik burgije u čeliku 13 mm Prečnik burgije u drvetu 30 mm Prečnik bušenja u zidu 14 mm Obim isporuke: 1 x akumulator PBA 14,4 V 2,5Ah W-B, punjač AL 1830 CV, Dvostrani bit odvrtča, Plastični kofer	3165140821681	18.152,00	21.782,40
06039A3320		PSB 1800 LI-2	Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 400 / 1.350 min-1 Maksimalni obrtni moment 38 Nm Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtnje 19 / 38 Nm Stepeni obrtnog momenta 20 + 2 Maks. broj udaraca 20.250 min-1 Stežna glava Brzostezna glava od 10 mm Težina mašine sa akumulatorom 1,3 kg Prečnik zavrtnja do 8 mm Prečnik burgije u čeliku 10 mm Prečnik burgije u drvetu 30 mm Prečnik bušenja u zidu 10 mm Obim isporuke: Dvostrani bit odvrtča, Plastični kofer, Akumulator, 1-satni punjač	3165140761680	19.450,00	23.340,00
06039A3321		PSB 1800 LI-2	Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 400 / 1.350 min-1 Maksimalni obrtni moment 38 Nm Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtnje 19 / 38 Nm Stepeni obrtnog momenta 20 + 2 Maks. broj udaraca 20.250 min-1 Stežna glava Brzostezna glava od 10 mm Težina mašine sa akumulatorom 1,3 kg Prečnik zavrtnja do 8 mm Prečnik burgije u čeliku 10 mm Prečnik burgije u drvetu 30 mm Prečnik bušenja u zidu 10 mm Obim isporuke: Dvostrani bit odvrtča, Plastični kofer, 1-satni punjač, 2 akumulatora	3165140761697	23.545,00	28.254,00
060398230B		PSB 18 LI-2	Napon / kapacitet akumulatora 18 V / 2,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-440/0-1650 min-1 Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtnje 22 / 54 Nm Stepeni obrtnog momenta 20 + 2 Maks. broj udaraca 22500 min-1 Brzostezna glava od 13 mm Težina mašine bez aku 1,5 kg Prečnik zavrtnja do 10 mm Prečnik burgije u čeliku 13 mm Prečnik burgije u drvetu 35 mm Prečnik bušenja u zidu 15 mm Obim isporuke: 1 x akumulator PBA 18V 2,5Ah W-B, punjač AL 1830 CV, Dvostrani bit odvrtča, Plastični kofer	3165140821506	22.049,00	26.458,80
06039B0300		PSB 18 LI-2 Ergonomic	Napon / kapacitet akumulatora 18 V / 2,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-420/0-1400 min-1 Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtnje 28 / 32 Nm Stepeni obrtnog momenta 20 + 2 Maks. broj udaraca 22500 min-1 Brzostezna glava Težina mašine bez aku 1,3 kg Prečnik zavrtnja do 10 mm Prečnik burgije u čeliku 13 mm Prečnik burgije u drvetu 38 mm Prečnik bušenja u zidu 11 mm Obim isporuke: 1 x akumulator, punjač, Dvostrani bit odvrtča, Plastični kofer	3165140814218	25.199,00	30.238,80

NOVO

NOVO

NOVO


NOVO

NOVO



NOVO

NOVO

NOVO

06039B0301		PSB 18 LI-2 Ergonomic	Napon / kapacitet akumulatora 18 V / 2,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-420/0-1400 min-1 Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo vrtnje 28 / 32 Nm Stepeni obrtnog momenta 20 + 2 Maks. broj udaraca 22500 min-1 Brzostezna glava Težina mašine bez aku 1,3 kg Prečnik zavrtnja do 10 mm Prečnik burgije u čeliku 13 mm Prečnik burgije u drvetu 38 mm Prečnik bušenja u zidu 11 mm Obim isporuke: 2 x akumulator, punjac, Dvostrani bit odvrtčač, Plastični kofer	3165140814225	29.399,00	35.278,80	NOVO
------------	---	-----------------------	---	---------------	-----------	-----------	------


#### Akumulatorski hamer-bušilica-odvrtčač

0603984024		UNEO	Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2,0 (Gen 2) Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 280 / 900 min-1 Broj udaraca 0 – 4.800 min-1 Bosch vibracioni mehanizam pneumatski Težina mašine 1,2 kg Maks. prečnik burgije u betonu 10 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 8 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 10 mm Obim isporuke: 1,5-satni punjač, Akumulator, Burgije za beton Ø 6 i 8 mm, Plastični kofer, Univerzalna burgija Ø 5 i 6 mm, 4 duga bita	3165140808613	16.799,00	20.158,80	NOVO
0603952324		UNEO MAXX	Napon / kapacitet akumulatora 18 V / 2,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 900 min-1 Broj udaraca 0-5.000 min-1 Jačina pojedinačnog udarca 0,6 J Težina mašine 1,4 kg Maks. prečnik zavrtnja 6 mm Maks. prečnik burgije u betonu 10 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 8 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 10 mm Obim isporuke: 1 x akumulator PBA 18V 2,5Ah W-B, punjac AL1830 CV, SDS-Quick - burgije z beton 6 i 8 mm, ¼" Hex burgije (HSS-G) 5 i 6 mm, bitovi odvrtčaci, 4 duga bita	3165140821605	20.822,00	24.986,40	

#### Bench top alati

0603B10000		PCM 8	Nominalna primljena snaga 1200 W Broj obrtaja u praznom hodu 4800 min-1 prečnik lista kružne testere 216 x 1,4 x 30 Kapacitet sečenja kod 0°/0° 60 x 120 mm Kapacitet sečenja kod 45°/0° 60 x 85 mm Kapacitet sečenja kod 0°/45° 37 x 120 mm Kapacitet sečenja kod 45°/45° 37 x 85 mm Podešavanje zakošenja -48°/+48° Podešavanje nagiba 45° L Dubina x dužina x visina 530 x 375 x 330 mm Težina mašine 9,70 kg Obim isporuke: Inbus-ključ, Kesa za prašinu, Stega	3165140805278	18.899,00	22.678,80	NOVO
0603B10100		PCM 8 S	Nominalna primljena snaga 1200 W Broj obrtaja u praznom hodu 4800 min-1 prečnik lista kružne testere 216 x 1,4 x 30 Kapacitet sečenja kod 0°/0° 65 x 220 mm Kapacitet sečenja kod 45°/0° 65 x 155 mm Kapacitet sečenja kod 0°/45° 40 x 220 mm Kapacitet sečenja kod 45°/45° 40 x 155 mm Podešavanje zakošenja -48°/+48° Podešavanje nagiba 45° Dubina x dužina x visina 605 x 400 x 340 mm Težina mašine 14,50 kg Obim isporuke: Inbus-ključ, Kesa za prašinu, Stega, 4 produzetka	3165140805308	29.399,00	35.278,80	
0603B10101		PCM 8 ST	Nominalna primljena snaga 1200 W Broj obrtaja u praznom hodu 4800 min-1 prečnik lista kružne testere 216 x 1,4 x 30 Kapacitet sečenja kod 0°/0° 65 x 220 mm Kapacitet sečenja kod 45°/0° 65 x 155 mm Kapacitet sečenja kod 0°/45° 40 x 220 mm Kapacitet sečenja kod 45°/45° 40 x 155 mm Podešavanje zakošenja -48°/+48° Podešavanje nagiba 45° Dubina x dužina x visina 605 x 400 x 340 mm Težina mašine 20,8 kg Obim isporuke: Inbus-ključ, Kesa za prašinu, Stega, 4 produzetka, postolje	3165140805339	34.649,00	41.578,80	NOVO Dostupno od oktobra 2015!
0603B03400		PTS 10	Nominalna primljena snaga 1.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 min-1 Nominalni prečnik lista kružne testere 254 mm Prečnik otvora lista kružne testere 30 mm Dubina sečenja kod 90°/90° 75 mm Dubina sečenja kod 45°/90° 63 mm Težina mašine 26 kg Obim isporuke: Dodatni graničnici, Okasti ključ, Poluga za guranje materijala, Klin za razdvajanje, Crevo za usisavanje, Paralelni graničnici, Štitnik sa setom za pričvršćivanje, Ugaoni graničnik sa setom za pričvršćivanje, Produžetak stola sa setom za pričvršćivanje, Montirano: proširenje stola, list testere, ploča za umetanje, Podna ploča sa prethodno montiranim šrafovim sa ukrštenim prerezom	3165140654203	41.643,00	49.971,60	
0603B05100		PTA 1000	Visina: 700-1150 mm Nosivost: 100 kg Težina: 6,2 kg	3165140575775	5.205,00	6.246,00	NOVO
0603B05000		PTA 2400	Dužina radne podloge 1.220 mm Dužina radne podloge sa produžetkom 2.440 mm Visina radne podloge 820 mm Težina 20,4 kg Obim isporuke: Adapter za prihvati, Setovi za prihvat mašine	3165140542203	14.574,00	17.488,80	

**Stubna bušilica**

0603B07000		PBD 40	Nominalna primljena snaga 710 W Broj obrtaja u praznom hodu (1. / 2. brzina) 200–850/600–2.500 min-1 Tip lasera 1,5 Klasa lasera 2 Maks. prečnik burgije u čeliku 13 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 40 mm Raspon zatezanja stezne glave 1,5 – 13 mm Hod bušenja 90 mm Mere osnovne ploče (v x š x d) 330 x 350 x 30 mm Težina mašine 11,2 kg <b>Obim isporuke:</b> brzostezna stezaljka, paralelni graničnik	3165140569187	34.252,00	41.102,40
------------	---	--------	---	---------------	-----------	-----------

**Vibracione bušilice**

0603127020		PSB 500 RE	Nominalna primljena snaga 500 W Izlazna snaga 228 W Maksimalni obrtni moment 7,5 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 50 – 3.000 min-1 Broj udaraca 33.000 min-1 Težina mašine 1,6 kg Maks. prečnik burgije u betonu 10 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 8 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 25 mm <b>Obim isporuke:</b> Plastični kofer, Graničnik za dubinu bušenja, Dodatna drška	3165140512282	5.205,00	6.246,00
0603127021		PSB 500 RA	Nominalna primljena snaga 500 W Izlazna snaga 260 W Maksimalni obrtni moment 7,5 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 50 – 3.000 min-1 Broj udaraca 33.000 min-1 Težina mašine 1,8 kg Maks. prečnik burgije u betonu 10 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 8 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 25 mm <b>Obim isporuke:</b> Bosch mikrofilter sistem, Plastični kofer, Graničnik za dubinu bušenja, Dodatna drška	3165140512329	7.287,00	8.744,40
0603128020		PSB 650 RE	Nominalna primljena snaga 650 W Izlazna snaga 338 W Maksimalni obrtni moment 9 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 50 – 3.000 min-1 Broj udaraca 48.000 min-1 Težina mašine 1,7 kg Maks. prečnik burgije u betonu 14 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 12 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm <b>Obim isporuke:</b> Plastični kofer, Graničnik za dubinu bušenja, Dodatna drška	3165140512367	8.542,00	10.250,40
0603128520		PSB 750 RCE	Nominalna primljena snaga 750 W Izlazna snaga 400 W Maksimalni obrtni moment 10 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 50 – 3.000 min-1 Broj udaraca 48.000 min-1 Težina mašine 1,8 kg Maks. prečnik burgije u betonu 14 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 12 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm <b>Obim isporuke:</b> Plastični kofer, Graničnik za dubinu bušenja, Dodatna drška	3165140512435	10.410,00	12.492,00
0603173020		PSB 850-2 RE	Nominalna primljena snaga 850 W Izlazna snaga 420 W Maks. obrtni moment (1. / 2. brzina) 46,0 / 12,0 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. / 2. brzina) 50 – 850 / 2.800 min-1 Broj udaraca 47.600 min-1 Težina mašine 2,5 kg Maks. prečnik burgije u betonu (1. brzina / 2. brzina) 18 / 13 mm Maks. prečnik burgije u čeliku (1. brzina / 2. brzina) 13 / 8 mm Maks. prečnik burgije u drvetu (1. brzina / 2. brzina) 40 / 25 mm Maks. Ø zavrtanja 10 mm <b>Obim isporuke:</b> Plastični kofer, Graničnik za dubinu bušenja, Dodatna drška	3165140512558	13.880,00	16.656,00
0603173021		PSB 850-2 RA	Nominalna primljena snaga 850 W Izlazna snaga 420 W Maks. obrtni moment (1. / 2. brzina) 46,0 / 12,0 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. / 2. brzina) 50 – 850 / 2.800 min-1 Broj udaraca 47.600 min-1 Težina mašine 2,7 kg Maks. prečnik burgije u betonu (1. / 2. brzina) 18 / 13 mm Maks. prečnik burgije u čeliku (1. / 2. brzina) 13 / 8 mm Maks. prečnik burgije u drvetu (1. / 2. brzina) 40 / 25 mm Maks. Ø zavrtanja 10 mm <b>Obim isporuke:</b> Bosch mikrofilter sistem, Plastični kofer, Graničnik za dubinu bušenja, Dodatna drška	3165140512626	16.016,00	19.219,20
0603173520		PSB 1000-2 RCE	Nominalna primljena snaga 1000 W Broj udaraca 47.600 min-1 Broj obrtaja u praznom hodu (1./ 2. brzina) 50-1100 / 50-2800 o/min Maks. obrtni moment (1./ 2. brzina) 60/18 Nm Maks. prečnik burgije u betonu 20 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 16 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 40 mm Težina 2,8 kg <b>Obim isporuke:</b> kofer, graničnik za dubinu bušenja, dodatna drška.	3165140512763	19.219,00	23.062,80
0603173521		PSB 1000-2 RCA	Nominalna primljena snaga 1.000 W Izlazna snaga 530 W Maks. obrtni moment (1./ 2. brzina) 60,0 / 18,0 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./ 2. brzina) 50 – 1.100 / 2.800 min-1 Broj udaraca 47.600 min-1 Težina mašine 3 kg Maks. prečnik burgije u betonu (1. / 2. brzina) 20 / 13 mm Maks. prečnik burgije u čeliku (1. / 2. brzina) 16 / 8 mm Maks. prečnik burgije u drvetu (1. / 2. brzina) 40 / 25 mm Maks. Ø zavrtanja 12 mm <b>Obim isporuke:</b> Bosch mikrofilter sistem, Plastični kofer, Graničnik za dubinu bušenja, Dodatna drška	3165140512688	21.355,00	25.626,00







Do isteka zalih!

Do isteka zalih!

### Hamer bušilice

06033A9320		PBH 2100 RE	Nominalna primljena snaga 550 W Izlazna snaga 270 W Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.300 min-1 Broj udaraca 0 – 5.800 min-1 Jačina pojedinačnog udarca (EPTA) 1,7 J Bosch hamer mehanizam pneumatski Težina mašine 2,2 kg Maks. prečnik burgije u betonu 20 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 13 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm <b>Obim isporuke:</b> Plastični kofer, Graničnik za dubinu bušenja, Dodatna drška	3165140633888	10.410,00	12.492,00
06033A9321		PBH 2100 SRE	Nominalna primljena snaga 550 W Izlazna snaga 270 W Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.300 min-1 Broj udaraca 0 – 5.800 min-1 Jačina pojedinačnog udarca (EPTA) 1,7 J Bosch hamer mehanizam pneumatski Težina mašine 2,2 kg Maks. prečnik burgije u betonu 20 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 13 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm <b>Obim isporuke:</b> Bosch SDS adapterska stezna glava, Plastični kofer, Graničnik za dubinu bušenja, Dodatna drška	3165140633871	14.574,00	17.488,80
0603344421		PBH 2500 RE CT	Nominalna primljena snaga 600 W Izlazna snaga 300 W Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.000 min-1 Broj udaraca 0 – 5.000 min-1 Jačina pojedinačnog udarca (EPTA) 1,9 J Bosch hamer mehanizam pneumatski Težina mašine 2,2 kg Maks. prečnik burgije u betonu 22 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 13 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm <b>Obim isporuke:</b> Plastični kofer, Graničnik za dubinu bušenja, Dodatna drška	3165140668248	13.880,00	16.656,00
0603393020		PBH 2800 RE	Nominalna primljena snaga 720 W Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 1.450 min-1 Broj udaraca 0 – 4.000 min-1 Jačina pojedinačnog udarca (EPTA) 2,6 J Bosch hamer mehanizam pneumatski Težina mašine 3 kg Maks. prečnik burgije u betonu 26 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 13 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm Sa bušačim krunama u zidu 68 mm <b>Obim isporuke:</b> Plijosnato dleto, Plastični kofer, Graničnik za dubinu bušenja, Dodatna drška	3165140459969	18.738,00	22.485,60
0603393220		PBH 3000 FRE	Nominalna primljena snaga 750 W Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 1.450 min-1 Broj udaraca 0 – 4.000 min-1 Jačina pojedinačnog udarca (EPTA) 2,8 J Bosch hamer mehanizam pneumatski Težina mašine 3 kg Maks. prečnik burgije u betonu 26 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 13 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm Sa bušačim krunama u zidu 68 mm <b>Obim isporuke:</b> Bosch SDS adapterska stezna glava, Plijosnato dleto, Plastični kofer, Graničnik za dubinu bušenja, Dodatna drška, 4-delni set burgija: SDS-Drill 5/6/8/10 mm	3165140460002	23.944,00	28.732,80
0603394220		PBH 3000-2 FRE	Nominalna primljena snaga 750 W Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 1.450 / 3.000 min-1 Broj udaraca 0 – 4.000 min-1 Jačina pojedinačnog udarca (EPTA) 2,8 J Bosch hamer mehanizam pneumatski Težina mašine 3,3 kg Maks. prečnik burgije u betonu 26 mm Maks. prečnik burgije u čeliku 13 mm Maks. prečnik burgije u drvetu 30 mm Sa bušačim krunama u zidu 68 mm <b>Obim isporuke:</b> Bosch SDS promjenjiva stezna glava, Plijosnato dleto, Plastični kofer, Graničnik za dubinu bušenja, Dodatna drška	3165140461733	26.026,00	31.231,20




### Multibrusilice

06033B5020		PRR 250 ES	Nominalna primljena snaga 250 W Broj obrtaja u praznom hodu 1.600 – 3.000 min-1 Širina role brusnog papira 5 – 60 mm Težina mašine 1,3 kg <b>Obim isporuke:</b> Kofer, Nosač za brusne kolutove 60mm, Brusni kolut 60mm K80, Lamelni kotur 60mm K80, Lamelni kotur 10mm K80	3165140716628	14.575,00	17.490,00
1600A0014P		Brusni kolut	Brusna čaura grube granulacije za veliko skidanje materijala. Širina rolne brusnog papira 60mm Granulacija 80 Obim isporuke: 3	3165140730013	728,00	873,60
1600A0014R		Brusni kolut	Brusna čaura fine granulacije za lake radove skidanja materijala. Širina rolne brusnog papira 60mm Granulacija 120 Obim isporuke: 3	3165140730020	728,00	873,60
1600A0014S		Brusni kolut	Brusna čaura naročito fine granulacije za fino brušenje. Širina rolne brusnog papira 60mm Granulacija 240 Obim isporuke: 3	3165140754811	728,00	873,60
1600A0014T		Brusni koluti - Set	Set brusnih čaura sa granulacijama grubo, fino, ekstra fino. Širina rolne brusnog papira 60mm Granulacija 80, 120, 240 Obim isporuke: 3	3165140730037	728,00	873,60
1600A0014U		Nosač brusnih kolutova	Prihvat brusne čaure i brusna čaura grube granulacije za veliko skidanje materijala. Širina rolne brusnog papira 60mm Granulacija 80	3165140730044	1.041,00	1.249,20

NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO










06033A2620		PWS 1000-125	Nominalna primljena snaga 1.000 W Izlazna snaga 500 W Prečnik brusne ploče 125 mm Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Težina mašine 2,2 kg <b>Obim isporuke:</b> Antivibraciona dodatna drška, Plastični kofer	3165140668125	10.410,00	12.492,00
06033A2820		PWS 1000-125 CE	Nominalna primljena snaga 1.000 W Izlazna snaga 500 W Prečnik brusne ploče 125 mm Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Težina mašine 2,1 kg <b>Obim isporuke:</b> Antivibraciona dodatna drška, Plastični kofer	3165140645270	13.308,00	15.969,60
06033A2920		PWS 1300-125 CE	Nominalna primljena snaga 1.300 W Izlazna snaga 530 W Prečnik brusne ploče 125 mm Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Težina mašine 2,4 kg <b>Obim isporuke:</b> Plastični kofer, Antivibraciona dodatna drška	3165140645348	15.355,00	18.426,00

NOVO  
NOVO  
NOVO



#### Vibracione brusilice

0603340120		PSS 200 AC	Nominalna primljena snaga 200 W Izlazna snaga 125 W Brusna površina pravougaona 167 cm² (92 x 182 mm) mm Broj vibracija 24.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 2 mm Težina mašine 1,6 kg Sistem zatezanja 93 x 230 mm <b>Obim isporuke:</b> Bosch mikrofilter, Brusni list (Red Wood) P120, Plastični kofer	3165140337496	5.205,00	6.246,00
0603340220		PSS 250 AE	Nominalna primljena snaga 250 W Izlazna snaga 125 W Brusna površina pravougaona 167 cm² (92 x 182 mm) mm Broj vibracija 14.000 – 24.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 2 mm Težina mašine 1,6 kg Mikro-čičak sistem 93 x 185 mm Sistem zatezanja 93 x 230 mm <b>Obim isporuke:</b> Bosch mikrofilter, Plastični kofer, Brusni list (Red Wood) P80, P120, P180	3165140337533	8.328,00	9.993,60




#### Ekscentar brusilice

0603378020		PEX 220 A	Nominalna primljena snaga 220 W Broj vibracija 24.000/min Prečnik brusnog tanjira 125 mm Ekscentricitet 1,25 mm Težina 1,4 kg <b>Obim isporuke:</b> kofer, Bosch mikro-filter, 3 brusna papira Red Wood, gumeni brusni tanjir	3165140327893	6.791,00	8.149,20
06033A3020		PEX 300 AE	Nominalna primljena snaga 270 W Prečnik brusnog tanjira 125 mm Broj vibracija 4.000 – 24.000 min-1 Ekscentricitet 2 mm Težina mašine 1,5 kg <b>Obim isporuke:</b> Paper Assistant, Plastični kofer, 1 brusni papir K 80	3165140594387	8.542,00	10.250,40
06033A4020		PEX 400 AE	Nominalna primljena snaga 350 W Prečnik brusnog tanjira 125 mm Broj vibracija 4.000 – 21.200 min-1 Ekscentricitet 2,5 mm Težina mašine 1,9 kg <b>Obim isporuke:</b> 1 brusni papir K 80, Paper Assistant, Plastični kofer	3165140594448	12.812,00	15.374,40

#### Tračne brusilice






06032A1020		PBS 75 A	Nominalna primljena snaga 710 W Brzina trake 350 m/min Brusna površina 76 x 165 mm Mere trake 75 x 533 mm Težina mašine 3,4 kg <b>Obim isporuke:</b> 1 brusna traka K 80, karton	3165140633154	12.397,00	14.876,40
06032A1120		PBS 75 AE	Nominalna primljena snaga 750 W Brzina trake 200 – 350 m/min Brusna površina 76 x 165 mm Mere trake 75 x 533 mm Težina mašine 3,5 kg <b>Obim isporuke:</b> 1 brusna traka K 80, kofer	3165140633208	16.657,00	19.988,40

#### Akumulatorska vibraciona brusilica



0603976923		PSM 10,8 LI	Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Broj vibracija 22.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 1,2 mm Brusna površina 104 cm² Pričvršćenje brusnog sredstva Mikro-čičak Težina mašine 0,7 kg <b>Obim isporuke:</b> Adapter za usisivač, Akumulator, Brzi punjač, 1-satni punjač, 3 brusna lista (Red Wood) P80, P120, P160	3165140808538	10.499,00	12.598,80
0603976921		PSM 10,8 LI solo	Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Broj vibracija 22.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 1,2 mm Brusna površina 104 cm² Pričvršćenje brusnog sredstva Mikro-čičak Težina mašine 0,7 kg <b>Obim isporuke:</b> Akumulator i punjač nisu uključeni u ponudu, 3 brusna lista (Red Wood) P80, P120, P160, karton	3165140643092	6.245,00	7.494,00
06033A1323		PSM 18 LI	Napon / kapacitet akumulatora 18 V / 2,5 Ah Broj vibracija 22.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 1,6 mm Brusna površina 104 cm² Pričvršćenje brusnog sredstva Mikro-čičak Težina mašine 1,3 kg <b>Obim isporuke:</b> Akumulator, 1-satni punjač, 3 brusna lista	3165140821445	15.616,00	18.739,20

NOVO





### Delta brusilica sa usisivanjem prašine

06033B8020		PSM Primo	Nominalna primljena snaga 50 W Broj vibracija 12.000 min-1 Kružni broj vibracija 24.000 min-1 Brusna površina 93 cm <sup>2</sup> Prečnik oscilacionog kruga 1,4 mm Težina 0,6 kg <b>Obim isporuke:</b> 1 kom. Brusni papir (P80), karton	3165140718066	5.338,00	6.405,60	NOVO
0603354020		PSM 80 A	Nominalna primljena snaga 80 W Brusna površina 104 cm <sup>2</sup> Broj vibracija 22.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 1,4 mm Težina mašine 0,9 kg <b>Obim isporuke:</b> Plastični kofer, 3 brusna papira (Red Wood)	3165140410526	5.205,00	6.246,00	
06033B7020		PSM 100 A	Nominalna primljena snaga 100 W Broj vibracija 26.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 1,4 mm brusna površina 104 cm <sup>2</sup> Težina 0,9 kg Obim isporuke: 3 brusna papira (P80, P120, P180), kofer	3165140718011	6.299,00	7.558,80	NOVO
0603377020		PSM 160 A	Nominalna primljena snaga 160 W Brusna površina 104 cm <sup>2</sup> Broj vibracija 24.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 1,6 mm Težina mašine 1,4 kg <b>Obim isporuke:</b> Kutija	3165140327824	7.474,00	8.968,80	
06033B6020		PSM 200 AES	Nominalna primljena snaga 200 W Broj vibracija 6.000-26.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 1,8 mm Brusna površina (trougao) 104 cm <sup>2</sup> Brusna površina (pravougaoni oblik) 164 cm <sup>2</sup> Težina 1,4 kg <b>Obim isporuke:</b> 1 x Pravougaona brusna ploča, 1 x Brusni papir P80 (u obliku trougla), 1 x Brusni papir P80 (pravougaoni), kofer	3165140717953	9.610,00	11.532,00	NOVO



### Akumulatorske kružne testere

06033B1302		PKS 18 LI	Napon / kapacitet akumulatora 18 V/ 2,5 Ah Nominalni prečnik lista kružne testere 150 mm Prečnik otvora lista kružne testere 16 mm Broj obrtaja u praznom hodu 3.800 min-1 Vodeća ploča 133 x 244 mm Težina mašine 2,6 kg Područje dubine sečenja kod 90° 0 – 48 mm Područje dubine sečenja kod 45° 0 – 36 mm <b>Obim isporuke:</b> Akumulator, AL 1830 CV punjač, List testere, karton	3165140821902	18.739,00	22.486,80	NOVO
06033B1300		PKS 18 LI solo	Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Brzina bez opterećenja 3800 o/min Dubina sečenja 90° do 48 mm Dubina sečenja 45° do 36 mm Težina 2,6 kg <b>Obim isporuke:</b> Akumulator i punjač nisu uključeni u ponudu, Paralelni graničnik, List testere, karton	3165140743266	10.410,00	12.492,00	

### Kružne testere






0603328008		PKS 40 IS	Nominalna primljena snaga 600 W Izlazna snaga 350 W Nominalni prečnik lista kružne testere 130 mm Prečnik otvora lista kružne testere 16 mm Broj obrtaja u praznom hodu 4.200 min-1 Vodeća ploča 120 x 260 mm Štitnik Plastika Težina mašine 2,4 kg Područje dubine sečenja kod 90° 0 – 40 mm Područje dubine sečenja kod 45° 0 – 26 mm <b>Obim isporuke:</b> List testere od tvrdog metala Speedline Wood, Paralelni graničnik	3165140182287	9.369,00	11.242,80	
0603500020		PKS 55	Nominalna primljena snaga 1200 W Broj obrtaja u praznom hodu 5600 o/min Područje dubine sečenja kod 90° do 55 mm Područje dubine sečenja kod 45° do 38 mm Težina 3,9 kg <b>Obim isporuke:</b> 1 list testere Speedline Wood, paralelni graničnik, štitnik	3165140477680	10.410,00	12.492,00	
0603502022		PKS 66 A	Nominalna primljena snaga 1.600 W Nominalni prečnik lista kružne testere 190 mm Prečnik otvora lista kružne testere 30 mm Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 min-1 Vodeća ploča 160 x 327 mm Štitnik Aluminijum Težina mašine 5,4 kg Područje dubine sečenja kod 90° 0 – 66 mm Područje dubine sečenja kod 45° 0 – 48 mm <b>Obim isporuke:</b> CleanSystem kutija, List testere od tvrdog metala Speedline Wood, Paralelni graničnik	3165140517263	18.738,00	22.485,60	
06033B3020		PKS MULTI	Nominalna primljena snaga 400 W Nominalni prečnik lista kružne testere 65 mm Prečnik otvora lista kružne testere 15 mm Broj obrtaja u praznom hodu 6.400 min-1 Vodeća ploča 68 x 233 mm Štitnik Plastika Težina mašine 1,9 kg Područje dubine sečenja kod 90° 16 mm <b>Obim isporuke:</b> Dijamantska rezna ploča Ceramic, List kružne testere Precision, List kružne testere Special, Plastični kofer, Adapter za usisivač	3165140651226	13.533,00	16.239,60	NOVO

### Akumulatorske ubodne testere





06033B4022		PST 10,8 LI	Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Broj hodova u praznom hodu 0 – 2.200 min-1 Ploča za oslonac Čelik Težina mašine 1 kg Dubina sečenja drveta 30 mm <b>Obim isporuke:</b> Akumulator, Plastični kofer, 1 list testere T 144 D, punjac	3165140808750	13.649,00	16.378,80
0603011023		PST 18 LI	Napon / kapacitet akumulatora 18 V / 2,5 Ah Broj hodova u praznom hodu 0 – 2.400 min-1 Duzina hoda 20 mm Težina mašine 1,9 kg Dubina sečenja Dubina sečenja drveta 80 mm Dubina sečenja čelika 5 mm Dubina sečenja aluminijuma 12 mm Obim isporuke: Akumulator, Plastični kofer, 1 list testere T 144 D, punjac AL 1830 CV,CutControl,Zaštita od kidanja materijala, Prozirni štitičnik	3165140821377	17.698,00	21.237,60

NOVO

### Ubodne testere

06033A0720		PST 650 CT	Nominalna primljena snaga 500 W Izlazna snaga 300 W Broj hodova u praznom hodu 3.100 min-1 Ploča za oslonac Čelik Težina mašine 1,6 kg Dubina sečenja drveta 65 mm Dubina sečenja čelika 4 mm <b>Obim isporuke:</b> Plastični kofer, 1 list ubodne testere za drvo (T 144 D)	3165140653275	5.205,00	6.246,00
06033A0722		PST 670 CT Set	Nominalna primljena snaga 500 W Broj hodova u praznom hodu 3100 min-1 Dubina sečenja drveta do 67 mm Dubina sečenja aluminijuma 10mm Dubina sečenja čelika do 4 mm Težina 1,6 kg <b>Obim isporuke:</b> kofer, 4 lista ubodne testere (T 144D, T123X, T234X, T345XF), 5 x zaštita od kidanja materijala	3165140654654	6.245,00	7.494,00
06033A0020		PST 700 E CT	Nominalna primljena snaga 500 W Izlazna snaga 300 W Broj hodova u praznom hodu 500 – 3.100 min-1 Ploča za oslonac Čelik Težina mašine 1,7 kg Dubina sečenja drveta 70 mm Dubina sečenja čelika 4 mm <b>Obim isporuke:</b> Plastični kofer, 1 list testere T 144 D	3165140526852	6.406,00	7.687,20
06033A0120		PST 800 PEL (CT)	Nominalna primljena snaga 530 W Izlazna snaga 290 W Broj hodova u praznom hodu 500 – 3.000 min-1 Ploča za oslonac Čelik Težina mašine 2 kg Dubina sečenja drveta 80 mm Dubina sečenja čelika 5 mm <b>Obim isporuke:</b> CutControl, Plastični kofer, Spremište za listove testere, Zaštita od kidanja materijala, Prozirni štitičnik, 1 list testere T 144 D	3165140526920	8.542,00	10.250,40
06033A0220		PST 900 PEL CT	Nominalna primljena snaga 620 W Izlazna snaga 340 W Broj hodova u praznom hodu 500 – 3.100 min-1 Ploča za oslonac Čelik Težina mašine 2,2 kg Dubina sečenja drveta 90 mm Dubina sečenja čelika 8 mm <b>Obim isporuke:</b> CutControl, Plastični kofer, Spremište za listove testere, Zaštita od kidanja materijala, Prozirni štitičnik, 1 list testere T 144 D	3165140526975	10.410,00	12.492,00


### Postolje za ubodne testere i sekač pločica

0603B04300		PTC 470	Maks. dužina sečenja kod uzdužnog sečenja (0°) 470 mm Maks. veličina pločice kod dijagonalnog sečenja (45°) 330 x 330 mm Maks. visina sečenja 12 mm Ugao zakošenja (horizontalno) 0 – 45° Težina mašine 7,4 kg	3165140743303	15.355,00	18.426,00
0603B04400		PTC 640	Maks. dužina sečenja kod uzdužnog sečenja (0°) 640 mm Maks. veličina pločice kod dijagonalnog sečenja (45°) 450 x 450 mm Maks. visina sečenja 12 mm Ugao zakošenja (horizontalno) 0 – 45° Težina mašine 9,1 kg Proširenje oslonca Pomicni graničnik	3165140743310	20.474,00	24.568,80
0603B04000		PLS 300	Kapacitet sečenja kod 0°/0° 25 x 315 mm Kapacitet sečenja kod 45°/0° 25 x 220 mm Težina mašine 3,2 kg <b>Obim isporuke:</b> 9 lista testere T 144 DP, karton	3165140534055	8.328,00	9.993,60
0603B04200		PTC 1	Težina mašine 0,2 kg Uz pomoć uređaja PTC 1 možete na stanciji za testiranje PLS 300 jednostavno zasecati keramičke pločice ili staklo pod uglom od -45° do +45° te ga zatim lomiti Ergonomska i jednostavna upotreba Precizno vođenje u kanalu vodice <b>Obim isporuke:</b> Graničnik skale, 2 konusa za lomljenje	3165140579483	2.081,00	2.497,20


NOVO

NOVO



### Akumulatorske univerzalne testere

06033B2302		PSA 18 LI	Napon / kapacitet akumulatora 18 V / 2,5 Ah Broj hodova u praznom hodu 0 – 2.800 min-1 Duzina hoda 22 mm Težina mašine 2,3 kg Dubina sečenja drveta 100 mm Dubina sečenja čelika 20 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Obim isporuke: 1 x akumulator, punjac AL 1830 CV , 1 list testere S 3456 XF for wood, karton	3165140821872	18.739,00	22.486,80
------------	---	-----------	---	---------------	-----------	-----------



NOVO

06033B2301		PSA 18 LI solo	Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 2 Ah Broj hodova u praznom hodu 0 – 2.800 min-1 Ploča za oslonac Čelik Težina mašine 2,3 kg Dubina sečenja drveta 100 mm Dubina sečenja čelika 20 mm <b>Obim isporuke:</b> Akumulator i punjač nisu uključeni u ponudu, 1 list testere S 3456 XF, karton	3165140739924	10.410,00	12.492,00
------------	---	----------------	--	---------------	-----------	-----------




### Univerzalne testere

06033A7020		PSA 700 E	Nominalna primljena snaga 710 W Debljina sečenja drveta 150 mm Debljina sečenja čelika 10 mm Hod lista testere 20 mm Težina mašine 3 kg <b>Obim isporuke:</b> 1 list testere za drvo S 2345 X	3165140606578	10.410,00	12.492,00
06033A6000		PSA 900 E	Nominalna primljena snaga 900 W Izlazna snaga 540 W Debljina sečenja drveta 200 mm Debljina sečenja čelika 20 mm Hod lista testere 28 mm Težina mašine 3,7 kg <b>Obim isporuke:</b> 1 list testere za drvo S 2345 X, 1 list testere za drvo i metal S 3456 XF	3165140606493	16.016,00	19.219,20




### Površinske glodalice

060326A100		POF 1200 AE	Nominalna primljena snaga 1.200 W Izlazna snaga 650 W Prihvat alata (isporučen zajedno sa mašinom) 6 mm Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 – 28.000 min-1 Maks. hod glave glodalca 55 mm Težina mašine 3,4 kg <b>Obim isporuke:</b> Adapter za usisavanje, Viljuškasti ključ, Kopirna čaura, Glodalo za žlebove (Ø 8 mm), Paralelni graničnik, Stezne čaure (3 komada), Civija za centriranje	3165140451628	10.676,00	12.811,20
060326C820		POF 1400 ACE	Nominalna primljena snaga 1.400 W Izlazna snaga 650 W Prihvat alata (isporučen zajedno sa mašinom) 6 mm Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 – 28.000 min-1 Maks. hod glave glodalca 55 mm Težina mašine 3,5 kg <b>Obim isporuke:</b> Adapter za usisavanje, Viljuškasti ključ, Kopirna čaura, Plastični kofer, Glodalo za žlebove (Ø 8 mm), Paralelni graničnik, Stezne čaure (3 komada), Civija za centriranje	3165140452540	16.016,00	19.219,20


### Renda

06032A4020		PHO 1500	Nominalna primljena snaga 550 W Dubina skidanja strugotine 0-1,5 mm Dubina žleba 0-8,0 mm Širina rendisanja 82 mm Broj obrtaja u praznom hodu 19.500 min-1 Težina 2,6 kg <b>Obim isporuke:</b> Reverzorni nož za rendanje	3165140776097	8.189,00	9.826,80
06032A4120		PHO 2000	Nominalna primljena snaga 680 W Dubina skidanja strugotine 0-2,0 mm Dubina žleba 0-8,0 mm Širina rendisanja 82 mm Broj obrtaja u praznom hodu 19.500 min-1 Težina 2,6 kg <b>Obim isporuke:</b> Reverzorni nož za rendanje	3165140776073	10.236,00	12.283,20
0603271120		PHO 3100	Nominalna primljena snaga 750 W Predana snaga 420 W Dubina skidanja strugotine 0 – 3,1 mm Dubina žleba 0 – 9 mm Širina rendisanja 82 mm Broj obrtaja u praznom hodu 16.500 min-1 Težina mašine 2,6 kg <b>Obim isporuke:</b> Reverzorni nož za rendisanje od tvrdog metala, Inbus-ključ, Plastični kofer, Paralelni graničnik	3165140441162	17.698,00	21.237,60

### Pištalj za lepljenje

0603264508		PKP 18 E	Učink lepljenja 20 g/min Topivi lepak, Ø 11 x 45 – 200 mm Težina mašine 0,35 kg	3165140289597	3.642,00	4.370,40
06032A2020		GluePen	Napon akumulatora 3,6 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Štapić lepka, Ø 7 mm Štapić lepka, dužina min. 150 mm Vreme zagrevanja 15 sec Temperatura lepljenja 170 °C Težina mašine 0,142 kg <b>Obim isporuke:</b> Punjač micro-USB, 4 topivi lepak UltraPower	3165140705868	4.163,00	4.995,60
0603264620		PKP 3,6 LI	Napon akumulatora 3,6 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Štapić lepka, Ø 7 mm Štapić lepka, dužina min. 150 mm Vreme zagrevanja 15 sec Temperatura lepljenja 170 °C Težina mašine 0,255 kg <b>Obim isporuke:</b> Micro-USB punjač, 4 topivi lepak UltraPower	3165140696722	6.245,00	7.494,00




### Pribor

2609256D29		Topivi lepak Ultra	za PKP 3,6 LI, GluePen, PKP 7,2 LI Težina 180 g Prečnik 7 mm Dužina 150 mm	3165140800655	738,00	885,60
------------	---	--------------------	---	---------------	--------	--------

NOVO


NOVO

NOVO!



2609256D30		Topivi lepak Color	PKP 3,6 LI, GluePen, PKP 7,2 LI Težina 60 g Prečnik 7 mm Dužina 150 mm	3165140800662	344,00	412,80
2609256D31		Topivi lepak šljokice	PKP 3,6 LI, GluePen, PKP 7,2 LI Težina 60 g Prečnik 7 mm Dužina 150 mm	3165140800679	690,00	828,00
2609256D32		Štapići lepka za plastiku	PKP 3,6 LI, GluePen, PKP 7,2 LI Težina 60 g Prečnik 7 mm Dužina 150 mm	3165140800686	529,00	634,80

NOVI  
NOVI  
NOVI

### Univerzalni usisivač

0603395008		PAS 11-21	Nominalna primljena snaga 1.100 W Maks. vazдушna struja (na ventilatoru) 50 l/s Maks. podpritisak (na ventilatoru) 150 mbar Zapremina posude 21 l Težina mašine 6,3 kg <b>Obim isporuke:</b> Trajni tekstilni filter, Mlaznica za procepe 21 cm, Mlaznica za krutu prijavštinu, Filterska vrećica od papira, Crevo 2 m, Ø 35 mm, 2 usisne cevi po 0,5 m	3165140208246	15.616,00	18.739,20
------------	---	-----------	--	---------------	-----------	-----------



### Akumulatorski usisivač

06033B9002		PAS 18 LI	Napon / kapacitet akumulatora 18 V / 2,5 Ah Kapacitet kutije za prašinu 650 ml Protok vazduha 1,4 m³/min Usisavanje 4,2 kPa Težina (sa baterijom) 1,3 kg <b>Obim isporuke:</b> 1 x akumulator PBA 18V 2,5Ah W-B, punjač AL 1830 CV, Produžetak usisne cevi, Uska mlaznica za procepe, Četka za usisvanje, Mlaznica za usisavanje poda, karton	3165140821858	14.332,00	17.198,40
06033B9001		PAS 18 LI solo	Napon 18 V Kapacitet 2,0 Ah Kapacitet kutije za prašinu 650 ml Protok vazduha 1,4 m³/min Usisavanje 4,2 kPa Težina (sa baterijom) 1,3 kg <b>Obim isporuke:</b> Akumulator i punjač nisu uključeni u ponudu, Produžetak usisne cevi, Uska mlaznica za procepe, Četka za usisvanje, Mlaznica za usisavanje poda, karton	3165140761802	6.141,00	7.369,20





NOVO


NOVO

### Fenovi za vrelu vazduh






060329A008		PHG 500-2	Nominalna primljena snaga 1.600 W Temperatura 300 / 500 °C Struja vazduha 240 / 450 l/min Težina mašine 0,75 kg <b>Obim isporuke:</b> karton	3165140288217	5.205,00	6.246,00
060329B008		PHG 600-3 IS	Nominalna primljena snaga 1.800 W Temperatura 50 / 400 / 600 °C Struja vazduha 150 / 300 / 500 l/min Težina mašine 0,8 kg <b>Obim isporuke:</b> karton	3165140288378	6.245,00	7.494,00

### Električni i akumulatorski multialat



0603100520		PMF 190 E	Nominalna primljena snaga 190 W Izlazna snaga 89 W Broj obrtaja u praznom hodu 15.000 – 21.000 min-1 Ugao vibracije levo/desno 1,4 ° Masa 1,2 kg <b>Obim isporuke:</b> BIM segmentni list testere za drvo i metal, 85 mm, ACZ 85 EB, Set Delta brusnih listova, drvo, 93 mm, Delta brusna ploča 93 mm, AVI 93 G, HCS list testere za uranjanje za drvo, 32 x 40 mm, AIZ 32 EC, Inbus-ključ, Plastični kofer, Graničnik dubine od 4 stepena za segmentne listove testere	3165140660679	10.410,00	12.492,00
0603100521		PMF 190 E Set	Nominalna primljena snaga 190 W Izlazna snaga 89 W Broj obrtaja u praznom hodu 15.000 – 21.000 min-1 Ugao vibracije levo/desno 1,4 ° Masa 1,2 kg <b>Obim isporuke:</b> BIM segmentni list testere za drvo i metal, 85 mm, ACZ 85 EB, BIM list testere za uranjanje za tvrdo drvo, 32 x 40 mm, AIZ 32 BB, BIM list testere za uranjanje za metal, 32 x 30 mm, AIZ 32 AB, Set Delta brusnih listova, drvo, 93 mm, Delta brusna ploča 93 mm, AVI 93 G, HCS gipko sečivo, 52 x 45 mm, ATZ 52 SFC, HCS list testere za uranjanje za drvo, 32 x 40 mm, AIZ 32 EC, HM-RIF segmentni list testere, 85 mm, ACZ 85 RT, Inbus-ključ, Plastični kofer, Graničnik dubine od 4 stepena za segmentne listove testere	3165140669542	15.616,00	18.739,20
0603100620		PMF 250 CES	Nominalna primljena snaga 250 W Izlazna snaga 140 W Broj obrtaja u praznom hodu 15.000 – 20.000 min-1 Ugao vibracije levo/desno 1,4 ° Masa 1,3 kg <b>Obim isporuke:</b> BIM segmentni list testere za drvo i metal, 85 mm, ACZ 85 EB, Set Delta brusnih listova, drvo, 93 mm, Delta brusna ploča 93 mm, AVI 93 G, HCS kruto sečivo, 52 x 26 mm, ATZ 52 SC, HCS list testere za uranjanje za drvo, 32 x 40 mm, AIZ 32 EC, Plastični kofer, Dodatna drška, Graničnik dubine od 4 stepena za segmentne listove testere	3165140666404	16.656,00	19.987,20
0603101925		PMF 10,8 LI	Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 – 20.000 min-1 Ugao vibracije levo/desno 2,8 ° Masa sa akumulatorom 0,9 kg <b>Obim isporuke:</b> Akumulator, BIM segmentni list testere za drvo i metal, 85 mm, ACZ 85 EB, Set Delta brusnih listova, Wood, 93 mm, Delta brusna ploča 93 mm, AVI 93 G, HCS list testere za uranjanje za drvo, 32 x 40 mm, AIZ 32 EC, 1,5-satni punjač	3165140808453	15.749,00	18.898,80

0603101924		PMF 10,8 Li solo	Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 – 20.000 min-1 Ugao vibracije levo/desno 2,8 ° Masa sa akumulatorom 0,9 kg <b>Obim isporuke:</b> Akumulator i punjač nisu uključeni u ponudu, BIM segmentni list testere za drvo i metal, 85 mm, ACZ 85 EB, Set Delta brusnih listova, Wood, 93 mm, Delta brusna ploča 93 mm, AVI 93 G, HCS list testere za uranjanje za drvo, 32 x 40 mm, AIZ 32 EC	3165140798099	10.236,00	12.283,20
------------	---	------------------	---	---------------	-----------	-----------

### Električni valjak za krečenje

06032A0000		PPR 250	Nominalna primljena snaga 35 W Protok 0 – 400 g/min Nanošenje boje 2 m <sup>2</sup> /min Širina valjka za bojenje 25 cm Dužina alata za nanošenje boje 40 cm Dužina alata za nanošenje boje sa produžetkom 120 cm Podesiva visina spoja sa kantom za boju 18 – 30 cm Težina alata za nanošenje boje 0,7 kg Težina mašine 4 kg <b>Obim isporuke:</b> Alat za nanošenje boje sa valjkom od 25 cm, Jedinica pumpe, Ključ za filter česme, Produžetak za alat za nanošenje boje, 2 x adaptera za česmu (M 22/M 24)	3165140630528	14.574,00	17.488,80
1600Z00017		Valjak za krečenje	<b>Najbolji rezultati na velikim zidovima i plafonima</b> Širina: 25 cm, za brzo napredovanje pri bojenju <b>Optimalan prihvat i nanošenje boje</b>	3165140647922	936,00	1.123,20
1600Z00018		Mali, ručni valjak za krečenje	Idealan alat za pripreme radove i krečenje uglova Ukupna dužina: 44 cm	3165140647939	1.041,00	1.249,20
1600Z0001D		Adapteri	Set adaptera za različite slavine: MM22, MM24, ½", ¾", 1"	3165140652056	832,00	998,40
1600Z00019		Crevo	<b>Originalni sistem creva koji se menja bez upotrebe alata</b> <b>Naročito praktičan pri korišćenju različitih boja:</b> creva se ne moraju ispirati između radnih postupaka Uključuje poklopac pumpe za PPR 250	3165140647946	1.560,00	1.872,00

### Pištolji za prskanje

0603206100		PFS 65	Nominalna primljena snaga 280 W Protok 0 – 130 g/min Energija raspršivanja 65 W Nanošenje boje 5 m <sup>2</sup> in 10 min Zapremina posude 600 ml Težina mašine 2,8 kg Dužina creva 1,8 m <b>Obim isporuke:</b> Produžetak drške, Čaša za merenje 100 ml, Kaiš za nošenje, DVD za vežbanje, Rezervoar od 600 ml	3165140455152	12.492,00	14.990,40
0603206200		PFS 105 E	Nominalna primljena snaga 350 W Protok 0 – 150 g/min Energija raspršivanja 105 W Nanošenje boje 5 m <sup>2</sup> in 6 min Zapremina posude 800 ml Težina mašine 5,5 kg Dužina creva 3,4 m <b>Obim isporuke:</b> Produžetak drške, Čaša za merenje 100 ml, DVD za vežbanje, Rezervoar od 600 ml sa poklopcem, Rezervoar od 800 ml	3165140455169	18.738,00	22.485,60
1600A000WF		Pištolj za PFS 105 E WALLPaint	Sa PFS pištoljem za prskanje zidne boje možete da koristite i disperzivne zidne boje Sa rezervoarom od 1000 ml	3165140661652	4.163,00	4.995,60
0603207000		PFS 1000	Nominalna primljena snaga 410 W Nanošenje boje 100 ml/min Težina 2 kg Zapremina posude 800 ml	3165140731102	8.189,00	9.826,80
0603207300		PFS 2000	Nominalna primljena snaga 440 W Nanošenje boje 200 ml/min Težina 2 kg Zapremina posude 800 ml <b>Obim isporuke:</b> posuda za boju, 2 mlaznice (zid/drvo), filter za boju, Naramenica, levak	3165140801164	10.749,00	12.898,80
0603207100		PFS 3000-2	Nominalna primljena snaga 650 W Protok 300 ml/min Nanošenje boje 2 m <sup>2</sup> in 1 min Zapremina posude 1.000 ml Težina mašine 2,8 kg Dužina creva 2 m <b>Obim isporuke:</b> Kaiš za nošenje, Mlaznica za zidnu boju (bela), Mlaznica za lakove i lazure (siva), Rezervoar za boju od 1.000 ml sa poklopcem, Četka za čišćenje, Filter za boju	3165140731126	13.308,00	15.969,60
0603207200		PFS 5000 E	Nominalna primljena snaga 1.200 W Protok 500 ml/min Nanošenje boje 3 m <sup>2</sup> in 1 min Zapremina posude 1.000 ml Težina mašine 4,8 kg Dužina creva 4 m <b>Obim isporuke:</b> Mlaznica za zidnu boju (bela), Mlaznica za lakove (crna), Mlaznica za lazure (siva), Četka za čišćenje, Filter za boju, 2 x rezervoara za boju od 1.000 ml sa poklopcem	3165140731140	19.450,00	23.340,00
1600A001GG		Posuda za boju	Zapremina: 1000 ml	3165140761291	1.023,00	1.227,60

NA UPITI!

NOVO


NOVO

NOVO



NOVO

NOVO




NOVO

1600Z0000K		Posuda za boju	Zapremina: 800 ml	3165140620130	1.248,00	1.497,60	NOVO
------------	---	----------------	-------------------	---------------	----------	----------	------

### Heftalice

0603265520		PTK 14 EDT	Udarci: 30 min-1 Težina mašine: 1,1 kg 11,4 spajalice 6 – 14 mm Ekseri: 14 mm Obim isporuke: 1.000 spajalica (tip 53, dužina 10 mm)	3165140601580	10.416,00	12.499,20	NOVO!
0603968120		PTK 3,6 LI	Napon akumulatora: 3,6 V Udarci: 30 min-1 Težina mašine: 0,8 kg 11,4 spajalice 4 – 10 mm Obim isporuke: 1.000 spajalica (tip 53, dužina 8 mm), 5-satni punjač	3165140601603	6.766,00	8.119,20	

### Brusilica za obradu zidova

06033C4000		PWR 180 CE	Maks. spoljni prečnik 180 mm Br.obrtaja u praznom hodu 450-1650 min-1 Nominalna primljena snaga 1010 W Protok vazduha 1800 l/min Dužina creva 2,5 m Posuda za prašinu Dust Box Kapacitet posude za prašinu 3 l Filter GORE™ Obim isporuke: Ručni deo, Brusni tanjir, Brusni papir (24,80,120), adapter, crevo, uputstvo za upotrebu, karton	3165140789981	25.593,00	30.711,60	NOVO!
06033C4001		PWR 180 CE	Maks. spoljni prečnik 180 mm Br.obrtaja u praznom hodu 450-1650 min-1 Nominalna primljena snaga 1010 W Protok vazduha 1800 l/min Dužina creva 2,5 m Posuda za prašinu Dust Box Kapacitet posude za prašinu 3 l Filter GORE™ Obim isporuke: Ručni deo, Posuda za prašinu, Brusni tanjir, Brusni papir (x3) P 24, P 80, P 120, Crevo, Ključ, uputstvo za upotrebu, karton	3165140789998	35.830,00	42.996,00	
1600A0049M		Posuda za prašinu		3165140808279	10.499,00	12.598,80	NOVO!